

# Respeggt-styleguide

Versie 7.0 | geldig vanaf 2023



# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Het hartvormige Respeggt-keurmerk: algemene kenmerken</b>	<b>4</b>
2.1	Andere talen	5
2.2	Met outline	6
2.3	Toepassingsgrootten	7
2.4	Vrije ruimte	8
2.5	Foute toepassingen	9
<b>3</b>	<b>De ontwerpelementen van Respeggt: de kleuren</b>	<b>10</b>
3.1	De “franje”	11
3.2	De “vlek”	12
3.3	Typografie	13
3.4	Regelafstand/typografie	14
3.5	Typografie/kleur	15
<b>4</b>	<b>De Respeggt-stempel</b>	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>De Respeggt-stempel voor documenten</b>	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>Het logo van Respeggt group</b>	<b>18</b>
6.1	Kleur	18
6.2	Zwart/wit	19
<b>7</b>	<b>Toepassingsvoorbeelden: verpakkingen</b>	<b>20</b>
<b>8</b>	<b>Gerealiseerde implementaties: verpakkingen</b>	<b>24</b>
8.1	Toepassing website	25
8.2	Informatie- en reclamemateriaal	26
<b>9</b>	<b>Algemene opmerkingen</b>	<b>27</b>

# Inleiding

„Zonder Kuikendoden“ - dat is de belofte van Respeggt die vermeld staat op de eierverpakkingen en levensmiddelen die eieren bevatten die zonder kuikendoden zijn geproduceerd.

Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij de geslachtsbepaling in het broedei. Al sinds 2019 legt het bedrijf de randvoorwaarden voor deze geslachtsbepalingmethode vast en zorgt zo voor maximale transparantie en controle in de hele supply chain.

De belofte „Zonder Kuikendoden“ is te herkennen aan het hartvormige Respeggt-keurmerk op de verpakking en eventueel de Respeggt-stempel op het ei.

Deze styleguide bevat de ontwerprichtlijnen voor het gebruik van het hartvormige Respeggt-keurmerk en de Respeggt-stempel op verpakkingen en consumptie-eieren, evenals op communicatiemateriaal. De richtlijnen zorgen voor een internationaal uniforme en onmiskenbare aanpak van Respeggt.

Niet alle maten, vormen en formaten worden getoond, maar de richtlijnen maken het mogelijk nieuwe verpakkings- en communicatiematerialen af te leiden en te produceren. Alle ontwerpen moeten de specificaties van deze styleguide volgen. Het is niet toegestaan van deze richtlijnen af te wijken of ze slechts gedeeltelijk toe te passen. Het hartvormige Respeggt-keurmerk en de Respeggt-stempel zijn geregistreerde handelsmerken.

De merknaam **Respeggt** wordt in documenten zonder hoofdletter met grote letters geschreven.

# Het hartvormige Respeggt-keurmerk: algemene kenmerken

Het hartvormige Respeggt-keurmerk heeft de vorm van een asymmetrisch hart met „gearceerde“ gele inhoud en een witte rand. De roze woorden „Zonder Kuikendoden“ staan parallel aan de rechterraand van het hart op het gearceerde gele oppervlak. De roze toevoeging „Respeggt.com“ wordt onderbroken door het gele „egg“ zodat de woordspeling in het oog springt.

Internationaal wordt meestal de Engelse versie „Free of Chick Culling“ gebruikt, tenzij er een officiële landspecifieke vertaling is.

Bij eender welk gebruik van het hartvormige Respeggt-keurmerk mogen enkel de originele bestanden gebruikt worden. Deze kunnen worden aangevraagd via [info@respeggt.com](mailto:info@respeggt.com) Wijzigingen aan het hartvormige Respeggt-keurmerk zijn niet toegestaan.



# Het hartvormige Respeggt-keurmerk: andere talen

Andere talen - andere woordlengtes: De Franse en Italiaanse versies van „Zonder Kuikendoden“ zijn langer en zijn dienovereenkomstig geschaald zodat ze nog in het geel gearceerde oppervlak passen. Er moet rekening worden gehouden met de linkse uitlijning met „respeggt.com“.



# Met outline

Als het hartvormige Respeggt-keurmerk op een witte achtergrond staat, mag een dunne grijze outline het hart omranden.

**Kleur:** 30% zwart

Lijndikte: 0,3 tot 1 pt, afhankelijk van de grootte van de afbeelding.

**Opgelet:** Indien de outline gebruikt wordt, steekt het geel gearceerde gebied niet langer uit boven de rand van het hart - het wordt ingevoegd in de hartvorm.




**Schaduw:** 35 % zwart | **Hoek:** 150° | **Grootte** 1,74 mm

Normaalgezien groeit de schaduw evenredig mee met de grootte van de afbeelding van het hartvormige Respeggt-keurmerk - hij mag niet harder/zachter, donkerder/helderder of langer/korter lijken. De bovenstaande specificaties van de schaduw zijn van toepassing op het hartvormige Respeggt-keurmerk ernaast met een breedte van 76,6 mm.

# Toepassingsgrootten

De minimale grootte van het hartvormige Respeggt-keurmerk bedraagt 21 mm in de breedte; „Respeggt.com“ heeft dan een lettergrootte van 6,5 pt. Aangezien „egg“ in het geel geschreven wordt, mag dit in geen enkel geval kleiner zijn!

In het algemeen wordt aanbevolen om een minimale breedte van 24 mm voor het hartvormige Respeggt-keurmerk te gebruiken.




Voorbeeld verpakking: de grootte van het hartvormige Respeggt-keurmerk is vaak afhankelijk van de andere keurmerken die ernaast staan. In dit voorbeeld is de minimale breedte van 21 mm gebruikt - een nog kleinere weergave zou het hartvormige Respeggt-keurmerk echter onleesbaar maken.

# Vrije ruimte

De ruimte die verplicht moet vrijgehouden worden, garandeert de opgelegde minimale afstand van het hartvormige Respeggt-keurmerk ten opzichte van andere grafische elementen, bijv. aangrenzende keurmerken en tekst.

De verplicht vrij te houden ruimte loopt eenmaal rond het hele hartvormige Respeggt-keurmerk en heeft dezelfde breedte als de afstand tussen het opschrift „Zonder Kuikendoden“ en de aangrenzende hartvormige rand.





# Foute toepassingen



De schaduwwaarde werd veranderd: verkeerde hoek, verkeerde toonwaarde, verkeerde grootte.  
De vorm van het hart is wazig.



De outline van het hartvormige Respeggt-keurmerk mag niet zwart zijn.




De outline van het hartvormige Respeggt-keurmerk mag niet te dik zijn.



Het hartvormige Respeggt-keurmerk mag niet worden samengedrukt.



Het hartvormige Respeggt-keurmerk mag niet gedraaid worden.



Bij gebruik van de outline mag het gearceerde gebied niet verder reiken dan de rand van het hart.

# De ontwerpelementen van Respeggt: de kleuren

Geel en roze zijn de primaire kleuren voor Respeggt-gerelateerde ontwerpmedia zoals de website, brochures, informatie- en verpakkingsmateriaal.

Let op: grotere oppervlakken/achtergronden bestaan uit een lichter geel dan het geel van het hartvormige Respeggt-keurmerk (!), zodat het hartvormige Respeggt-keurmerk visueel een beetje opvalt (zie afbeelding [linksboven](#)).

CMYK-kleuren kunnen worden vervangen door overeenkomstige PANTONE-kleuren indien dit bijdraagt tot een beter drukbeeld (bv. voor vlaggen, stickers, textiel, zakken).

Voor normaal offset drukwerk voor flyers of brochures wordt uit kostenoverwegingen aanbevolen de CMYK-waarden te gebruiken.

Noch het Respeggt-geel noch het Respeggt-roze worden gebruikt in gegradueerde halftonen! De secundaire kleuren bestaan dus enkel uit zwart en lichtgrijs.

hartvormige Respeggt-keurmerk	CMYK	Pantone	RGB	html
Respeggt-geel	00-20-100-00	7406 CP/UP*	255-204-00	fecc00
Respeggt-roze	00-90-20-00	7424 CP/UP*	232-50-120	e73177

\* CP = Color Bridge Coated Process / UP = Color Bridge Uncoated Process

Primaire kleuren	CMYK	Pantone	RGB	html
Geel (oppervlakken)	00-12-100-00	–	255-221-00	ffdd00
Roze (nadruk)	00-90-20-00	–	232-50-120	e73177

Secundaire kleuren	CMYK	Pantone	RGB	html
Lichtgrijs (vlek)	12-09-11-00	–	228-228-228	e3e4e3
Zwart (lettertype)	00-00-00-100	–	0-0-0	1d1d1b



← Primaire kleuren

Secundaire kleur



# De „franje“


„Franjes“ worden gebruikt als speciaal stijlmiddel voor gekleurde oppervlakken en foto's. Deze worden zowel negatief (als witte/gele/roze franje) als positief (als fotogevulde franje) gebruikt. Als het aangrenzende oppervlak gekleurd is, wordt de franje met deze kleur gevuld. De grootte van de franje is variabel - maar hij mag niet worden samengedrukt of gedraaid.

negatieve franje



positieve franje

negatieve franje



positieve franje

# De „vlek“

Een ander grafisch element is de „vlek“. De vlek wordt gebruikt als achtergrond voor producten of als achtergrond voor afbeeldingen of video's. De vlek mag sterk bedekt zijn, maar niet gedraaid of gecomprimeerd worden.

De kleur ervan mag ook niet veranderd worden.

(CMYK: 12-09-11-00 | RGB: 228-228-228)



# Typografie

De gebruikte lettertypes zijn „Roboto Slab“ en „Roboto“, die gratis kunnen worden verkregen via <https://fonts.google.com>

Roboto-lettertypes zijn programmeerbaar, zodat er geen vervangend lettertype nodig is voor het gebruik ervan op het internet. Voor e-mails, Word- en Excel-toepassingen kan het lettertype Arial worden gebruikt.

Roboto Slab Regular | Headlines

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789°!“§\$%&/()=?`

Roboto Slab Light | doorlopende tekst

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789°!“§\$%&/()=?`

Roboto Regular | doorlopende tekst

afzonderlijke gevallen

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

# Regelafstanden

## Typografie



## Typografie

- De regelafstand mag relatief variabel zijn, zolang
- de afbeelding een open en luchtig gevoel geeft. De

De regelafstand mag relatief variabel zijn, zolang de afbeelding een open en luchtig gevoel geeft. De afstand moet echter minstens even groot zijn als de schrifthoogte van de kleine letters (zie grijs lettertype).

Roboto Slab Regular | Titels

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789°!“§\$%&/()=?`

**Voor titels: De spelling is gemengd - er worden geen hoofdletters gebruikt.**

**In een doorlopende tekst voor het markeren van afzonderlijke woorden en voor zwarte of witte letters op een roze of gele achtergrond.**

Roboto Slab Light | doorlopende tekst

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789°!“§\$%&/()=?`

Roboto Slab Light wordt voor zwarte doorlopende tekst gebruikt. Het gebruik van Regular is alleen toegestaan als het gaat om markeringen, tabellen of witte tekst op gekleurde oppervlakken.

Roboto Regular | doorlopende tekst  
afzonderlijke gevallen

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789°!“§\$%&/()=?`

Omdat het gemakkelijker te lezen is, wordt Roboto Regular gebruikt voor speciale gevallen met kleine lettertypes, bv. opmerkingen, voetnoten, tabellen, labels, enz.

# Typografie/kleur

Titels en doorlopende tekst staan meestal zwart op wit. Afhankelijk van het medium is het gebruik van zwarte letters op een geel gekleurd oppervlak en witte letters op een roze gekleurd oppervlak toegestaan.

Gekleurde oppervlakken worden met mate gebruikt en alleen om op te vallen - de algemene visuele indruk moet modern zijn, maar mag qua kleur nooit te druk zijn.

**Roboto Slab Regular**  
**Titels**

Roboto Slab Light

Doorlopende tekst op wit

Roboto Slab Light  
Zwarte doorlopende tekst op geel gekleurd oppervlak

Roboto Slab Regular  
Kleine zwarte doorlopende tekst op geel gekleurd oppervlak

**Roboto Slab Regular**

Witte doorlopende tekst op roze gekleurd oppervlak  
Witte letters worden snel onleesbaar op een afgedrukte afbeelding.

**Roboto Regular**


Doorlopende tekst op wit, afzonderlijke gevallen

# De Respeggt-stempel

Elk ei waarvoor de vereisten van de Respeggt-belofte in de hele supply chain werden nageleefd, kan naast de producentencode ook de Respeggt-stempel krijgen. De Respeggt-stempelapparatuur wordt door Respeggt aan de desbetreffende pakstations ter beschikking gesteld.

Het ontwerp van de eenkleurige Respeggt-stempel is sterk vereenvoudigd ten opzichte van het hartvormige Respeggt-keurmerk. De meest opvallende kenmerken van het hartvormige Respeggt-keurmerk werden behouden. De Respeggt-stempel bestaat uit het hartvormige symbool, een haakje en de Respeggt-naam.

De Respeggt-stempel mag alleen worden gebruikt om de bovengenoemde eieren te markeren en wordt altijd op de kopzijde van de eieren gedrukt.





# De Respeggt-stempel voor documenten

Documenten zoals leveringsbewijzen, vrachtpapieren en facturen moeten altijd voorzien zijn van de afkorting „Respeggt-OKT (Ohne Kükentöten) of „Respeggt-FOCC“ (Free of chick culling) of van de Respeggt-stempel voor documenten.

De eenkleurige stempel voor documenten heeft een diameter van 24 mm en kan via [info@respeggt.com](mailto:info@respeggt.com) worden besteld.



# Het logo van Respeggt group: kleur



Het logo van Respeggt group wordt principieel altijd samen met de slogan ingezet en zonder uitzondering in zijn geheel gebruikt.

logo Respeggt group	CMYK	Pantone	RGB	html
Respeggt-grijs	40-30-27-7	422 CP/UP*	160-162-168	#8EA6AD
Respeggt-geel	00-20-100-00	7406 CP/UP*	255-204-00	fecc00
Respeggt-roze	00-90-20-00	7424 CP/UP*	232-50-120	e73177

\* CP = Color Bridge Coated Process / UP = Color Bridge Uncoated Process



## Uitzonderingen

Als het logo van Respeggt group in gekleurde vorm op een gekleurd oppervlak moet worden geplaatst, kan „Respeggt group“ in het wit worden gezet.



Indien een afbeelding in verschillende grijschakeringen nodig is, kan dit in de volgende kleurspecificaties:

logo Respeggt group	CMYK	Pantone	RGB	html
Respeggt-grijs	40-30-27-7	422 CP/UP*	160-162-168	#8EA6AD

# Het logo van Respeggt group: zwart/wit



## Positieve zwart-wit conversie

Deze versie mag alleen worden gebruikt voor lijnconversies waarbij rastering om technische redenen niet mogelijk is. Dit zijn bijvoorbeeld postzegels, gravures en dergelijke



## Negatieve conversie

Het negatief logo wordt gebruikt op kleurvlakken in de gedefinieerde primaire kleuren of op afbeeldingen. De kleurtoon moet 100% zijn. Als het negatief logo op een beeldachtergrond wordt geplaatst, moet worden gezorgd voor een voldoende donkere toonwaarde, zodat het logo goed leesbaar is.

# Toepassingsvoorbeelden: verpakkingen

Het hartvormige Respeggt-keurmerk en de URL moeten altijd duidelijk zichtbaar op de desbetreffende verpakking worden aangebracht. De volgende regels moeten hierbij in acht worden genomen:

- 1) Het hartvormige Respeggt-keurmerk is op een prominente plaats op de voorzijde aangebracht, zodat het geen productrelevante ontwerpelementen verhuult.
- 2) Indien meerdere kwaliteits- en keurmerken op de verpakking zijn aangebracht, moet het hartvormige Respeggt-keurmerk een vergelijkbare grootte hebben en in geen geval kleiner zijn dan de andere keurmerken. Het wordt aanbevolen om het keurmerk in de buurt van de anderen te plaatsen.
- 3) Eierverpakkingen waarop het hartvormige Respeggt-keurmerk moet worden aangebracht, moeten altijd schriftelijk (info@respeggt.com) door Respeggt worden goedgekeurd voordat met de productie wordt begonnen.





Voorbeeld\*

Het hartvormige Respeggt-keurmerk is te prominent aanwezig en overlapt het gedeelte met de productnaam.



Voorbeeld\*

Het hartvormige Respeggt-keurmerk heeft een passende grootte ten opzichte van het aangrenzende keurmerk.

\* De afgebeelde verpakkingen zijn voorbeelden en zijn niet in de handel verkrijgbaar.



Voorbeeld\*

Het hartvormige Respeggt-keurmerk is te prominent aanwezig en bedekt het peel-off gedeelte van het FSC-keurmerk.



Voorbeeld\*

Het hartvormige Respeggt-keurmerk heeft een passende grootte ten opzichte van het aangrenzende keurmerk.

\* De afgebeelde verpakkingen zijn voorbeelden en zijn niet in de handel verkrijgbaar.



Voorbeeld\*

Het hartvormige Respeggt-keurmerk is te prominent, staat te dicht bij de productnaam en bedekt te veel van de afbeelding



Voorbeeld\*

Het hartvormige Respeggt-keurmerk heeft een passende grootte ten opzichte van het aangrenzende keurmerk.

\* De afgebeelde verpakkingen zijn voorbeelden en zijn niet in de handel verkrijgbaar.

# Gerealiseerde producten: verpakkingen

Voorbeeld eiernoedels



Voorbeeld "6 verse eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop REWE Beste Wahl"

Voorbeeld eiersalade met bieslook



Voorbeeld „6 verse Respeggt-eieren van kippen met vrije uitloop“



# Toepassing website

www.respeggt.com



# Informatie- en reclamemateriaal

## Flyer De 7 Respeggt-regels

**De 7 Respeggt-regels**  
Voorschriften voor verwerkingsbedrijven

- 1 Alle medewerkers kennen en volgen de Respeggt-regels voor het houden van Respeggt-leghennen.
- 2 De Respeggt-eieren bedrijf altijd **apart** getransporteerd worden.
- 3 Het Respeggt-koppelpaspoort moet goed zichtbaar in de **leghennenstal** van de Respeggt-leghennen aangebracht worden.
- 4 De eieren van de Respeggt-leghennen moeten altijd **apart** van conventionele eieren verzameld, binnen het bedrijf getransporteerd en gesorteerd, in eiertrays geplaatst en op pallets gezet worden.
- 5 De relevante documenten zoals leveringsbewijzen, vrachtpapieren en facturen moeten altijd voorzien zijn van de afkorting **Respeggt FOCC** (Free of Chick Culling/Zonder kuikenodden) of van de Respeggt-stempel voor documenten.
- 6 Wanneer een Respeggt-koppel **geruimd** wordt, moet het pakstation dit aan Respeggt group per email via [data@respeggt.com](mailto:data@respeggt.com) melden.
- 7 Medewerkers van **Respeggt group** mogen te allen tijde het bedrijf bezoeken.

Banner voor newsletter



Flyer voor leghennenbedrijven

## Rollups



**Een ethisch probleem**

**De oplossing**

Advocaat etiket



# Algemene opmerkingen

Het is essentieel om alles met Respeggt af te stemmen voordat de productie begint om het best mogelijke resultaat te garanderen.

De aangegeven puntgrootte is slechts een leidraad en varieert naargelang het gebruik en de grootte van de verpakking. Voor grotere of kleinere verpakkingen moeten de afmetingen proportioneel worden aangepast aan de overige elementen.

Goedkeuringsregeling:

Elk communicatiemiddel moet door Respeggt worden gecontroleerd. Pas na een definitieve schriftelijke goedkeuring mag de verpakking of het communicatiemiddel worden geproduceerd. Afgewerkte verpakkingen/communicatiemiddelen moeten ter controle naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: **[info@respeggt.com](mailto:info@respeggt.com)**.